ಶ್ರೀ ಕೆ. ಹೆಚ್. ರಂಗನಾಥ್.—ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪುನಃ ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ.

ಶ್ರೀ ಪಿ. ಸಿ. ಕೆಟ್ಟರ್.— ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಸ್ಕೀಂ ಬಂದು ಒಂದು ವರ್ಷವಾಯಿತು. ಹಣ ಕಟ್ಟಿ 8 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. 1976 ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಟ್ಟು ಕೊಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೀವೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲಾ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಹೆಚ್. ರಂಗನಾಥ್.—ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ 8 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದವರು ಈ ರಾಗಲೇ ಆದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮೀಷನರಿಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ.

(iii) re.—Demolition of Lady Curzon and Bowring Hospital Bangalore,

SRI K. R. SRINIVASULU NAIDU (Shantinagar).—Sir, I call the attention of the Hon'ble Minister for Health to the hardship caused to the public due to demolition of a portion of Lady Curzon and Bowring Hospital Building at Bangalore City.

SRI H. M. CHANNABASAPPA (Minister for Health) I wish to make the following statement.

Government in their order No. HMA 125 BRA 73 dated 15-11-1976 have accorded sanction to the plans and estimates amounting to Rs. 25.00 lakhs for construction of grond and First Floors of the multistoried building in the Ist Stage at the Bowring & Lady Curzon Hospital, Bangalore.

A budget provision of Rs. 5-00 lakhs has been made during this year 1977-78.

The work was technically sanctioned for Rs. 28-00 lakhs vide Chief Engineer's Order No. CDB/MSB/B & LCH/Bangalore/76-77 dated 3-1-1977 with D. B. No. 30/76-77. Tenders were called for on. 24-4-1977 and the same are just approved by the Public Works Department and the work will commence shortly.

Regarding dismantling of the old block, alternative arrangements have been made to locate 16 bedded ward, cardiology block and some of the administrative offices by constructing temporary block, so that the difficulty caused to the public or to the patients as a result of this is minimised.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು ನಾಯಿಡು —ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್‌ಗೆ 28 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಡಿಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ 6 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇ. ಎಸ್. ಐ. ವಾರ್ಡ್; ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ವಿಪ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮೆಟರಿಯಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಗೆ ಇದೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ನವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಪ್ಪೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಫಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಘೋಷಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದರೂ ನಹ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲಾ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಟೀಚರ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇ. ಎಸ್. ಐ. ವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮುಟ್ಟಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏತಕ್ಕೆಂದರೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ವನ್ನು ಕೆತ್ತು ಹಾಕಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ತೊದರೆ ಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಿಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನಾನೂಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ನಹ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇ. ಎಸ್. ಐ ವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೂ ನಹ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ವಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಡ್ ಹಾಕುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಘೋಷಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವುದನ್ನೂ ನಹ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

(*ii*) re.—non release of water from Ghataprabha Left Bank Canal in Gokak Taluk

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ (ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ) —ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷಣಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಘಟಪ್ರಭಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥಾ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿರತಕ್ಕಂಥಾದ್ದನ್ನು, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪೂರ್ವಾಡು ಮಾಡಿ ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನು ನಾನು ಸೆಳೆಯ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ

SRI H. M. CHANNABASAPPA (Minister for Heath).—

Sir on, behalf of the Chief Minister I wish to make the following statement:

1. The question relates to the allowing of water under the Ghata prabha Left Bank Canal

2. The Ghataprabha Left Bank Canal has been designed to irrigate 1,50,000 acres in the Khariff season and an equal area in the Rabi Season. The discharging capacity of the Ghataprabha Left Bank Canal at the Canal head is 2,000 cusecs. But on a study in the last 15 years, of the soils of Ghataprabha Left Bank Canal it has been found that the irrigable command area, is actually 4 lakh acres against 3 lakh acres provided in the Project. It has also been found that an area of more than 2 lakh acres in light and medium soils is suitable for Kahriff irrigation. All these areas, therefora, could be put under Khariff Irrigation. But the presen capacity of the canal is sufficient to irrigate 1,50,000 acres only.

3. The lands of irrigators who went on a hunger strike is notified for rabi irrigation. If the request of these irrigators is to be considered nearly 20,000 to 25,000 acres of additional area has to be